

پرده پی وی سی استاندارد

پرده پی وی سی یا همان پرده PVC یکی از کاربردی ترین محصولاتی است که در محیط های مختلف با توجه به شرایط مختلف استفاده میشود. ماده پایه پرده پی وی سی ماده PVC یا همان پلی ونیل کلراید است. این ماده یکی از کاربردی ترین فرآورده های پتروشیمی است و به همراه ترکیبات شیمیایی دیگر میتواند خاصیت های فیزیکی و شیمیایی جدیدی را ایجاد نماید. از آنجا که PVC یک ماده پایه پلاستیکی است لذا پرده پی وی سی از انعطاف خوبی بخوردار است و همین ویژگی باعث میشود تا از محصول پرده پی وی سی به صورت نوار های برش خورده در ابتدای ورودی های مختلف به عنوان پرده و حفاظ استفاده گردد.

انواع پرده پی وی سی استاندارد

پرده پی وی سی استاندارد به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند:

- پرده پی وی سی آج دار
- پرده پی وی سی بدون آج



مشخصات پرده پی وی سی آج دار

- ضخامت پرده پی وی سی آج دار : ۳ میلیمتر
- عرض نوار پی وی سی آج دار : ۲۰ سانتی متر
- دارا بودن آج بر روی سطح پرده PVC
- چگالی : ۲.۱ گرم بر سانتیمتر مکعب
- سختی: Shore A ۷۷
- دمای کاربردی: +۵ +۵۰ درجه سانتی گراد
- درصد ازدیاد طول: ۳۰۰ درصد
- درصد جذب آب در طول شباهه روز: ۱۷ میلی گرم
- نوع پرده: خارجی
- استحکام کششی: Mpa ۱۷
- دمای آستانه تحمل شکنندگی: -۱۰ درجه سانتیگراد

کاربرد پرده پی وی سی آج دار

محصول پرده پی وی سی (PVC) جهت پوشش ورودی سردخانه ها (بالای صفر) و سالن های کوچک من جمله رستوران ها، هتل ها، اماكن اقامتي، فروشگاه های مواد پروتئيني، کارخانجات مواد لبنی و پروتئيني و پخش های مواد غذائي و سردخانه اي، مورد استفاده قرار می گيرد.

دست آورده مهم پرده پی وی سی استاندارد برای مصرف کنندگان ایزوله کردن محیط در برابر عوامل بیرونی مانند آلودگی، سرما، گرما، حشرات، پرندگان و در نتیجه بالا رفتن سطح بهداشت محیط خواهد بود. سهولت تردد هنگام استفاده از پرده پی وی سی از مزیت مهم این پرده حساب می شود. شما با نصب این پرده ها یک درب همیشه باز و یک درب همیشه بسته را همزمان خواهید داشت.

ویژگی پرده پی وی سی آج دار

وجود آج های طولی که بر روی پرده پی وی سی جدید تعبیه شده می توان از این محصول با اطمینان از عمر بالا و مقاومت شدید در برابر پارگی، در کارخانه جات صنعتی و محل تردد لیفتراک و خودروها نیز استفاده کرد. با توجه به کارکرد محصول و قیمت مناسب، برای محیط های پر تردد، جایگزین مناسبی برای پرده هوا خواهد بود.

دست آورده مهم پرده پی وی سی استاندارد برای مصرف کنندگان ایزوله کردن محیط در برابر عوامل بیرونی مانند آلودگی، سرما، گرما، حشرات، پرندگان و در نتیجه بالا رفتن سطح بهداشت محیط خواهد بود.

سهولت تردد هنگام استفاده از پرده پی وی سی از مزیت مهم این پرده حساب می شود. شما با نصب این پرده ها یک درب همیشه باز و یک درب همیشه بسته را همزمان خواهید داشت.



ابعاد پرده پی وی سی آج دار

طول پرده پی وی سی آج دار براساس سفارش	عرض پرده پی وی سی آج دار ۲۰ سانتیمتر	ضخامت پرده پی وی سی آج دار ۳ میلیمتر
--	---	---



مشخصات پرده پی وی سی بدون آج

- ضخامت پرده پی وی سی بدون آج : ۳ میلیمتر
- عرض نوار پی وی سی بدون آج : ۲۰ سانتی متر
- آج بر روی سطح نوار PVC ندارد
- چگالی : ۲.۱ گرم بر سانتیمتر مکعب
- سختی: Shore A ۷۷
- دماه کاربردی: +۵ +۵۰ درجه سانتی گراد
- درصد ازدیاد طول: ۳۰۰ درصد
- درصد جذب آب در طول شباهه روز: ۱۷ میلی گرم
- نوع پرده: خارجی
- استحکام کششی: Mpa ۱۷
- دماه آستانه تحمل شکنندگی: ۱۰ - درجه سانتیگراد
-

کاربرد پرده پی وی سی بدون آج

محصول پرده پی وی سی بدون آج جهت پوشش ورودی سردخانه ها (بالای صفر) و اتاق های تمیز و همچنین فروشگاه هایی که تنها محل رفت و آمد مشتریان بدون بار یا چرخ دستی می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای ورودی سالن های کوچک از جمله رستوران ها، هتل ها، اماكن اقامتی، فروشگاه های مواد پروتئینی، کارخانجات مواد لبنی و پروتئینی و پخش های مواد غذائی و سردخانه ای، مورد استفاده قرار می گیرد.

دست آورد مهم این محصول برای شما ایزوله کردن محیط شما در برابر عوامل بیرونی مانند آلودگی، سرما، گرما، حشرات، پرندگان و در نتیجه بالا رفتن سطح بهداشت محیط خواهد بود.

- با توجه به کارکرد محصول و قیمت مناسب، برای محیط های پر تردد، جایگزین مناسبی برای پرده هوا خواهد بود.



ابعاد پرده پی وی سی بدون آج

طول پرده پی وی سی بدون آج	عرض پرده پی وی سی بدون آج	ضخامت پرده پی وی سی بدون آج
براساس سفارش	۲۰ سانتیمتر	۳ میلیمتر

قیمت پرده پی وی سی

قیمت پرده پی وی سی به عوامل مختلفی بستگی دارد. سایز و ابعاد درب ورودی و همچنین میزان و نوع یاراق آلات به کار برده شده باعث میشود تا بازه قیمتی مختلفی برای این کالا در نظر گرفت. همچنین از آنجا که پرده پی وی سی از ماده پایه PVC تولید میشود و قیمت این ماده در بازارهای جهانی دائماً متغیر است و همین موضوع میتواند بر قیمت پرده PVC تاثیر گذار باشد.

شما میتوانید برای استعلام قیمت پرده پی وی سی با شماره های ۰۹۱۵۰۰۶۱۹۱۵ و ۰۹۱۵۸۴۲۶۸۸۱ تماس بگیرید.

نکات مهم:

- لازم به ذکر است استفاده از این محصول به علت عرض کم ، جهت ورودی های با ارتفاع بیش از ۳ متر پیشنهاد نمی شود.
- استفاده از این محصول در دماهایی غیر از دمای تعریف شده منجر به خرابی و پایین آمدن کارکرد پرده PVC خواهد شد.
- به دلیل ماهیت تولید محصول تمامی اطلاعات فوق دارای درصدی خطأ می باشد.

در مجموعه **ورق صنعت نورانی** به صورت تخصصی انواع پرده پی وی سی با بهترین کیفیت ارائه میشود. انواع **پرده سردخانه** ، **پرده**

صنعتی و **پرده هشدار** ارائه میشود .