

پرده سردخانه

مشخصات پرده سردخانه




- ضخامت پرده سردخانه : ۳ میلیمتر
- عرض نوار پرده سردخانه : ۲۰ سانتی متر
- دارا بودن آج بر روی سطح پرده سردخانه
- چگالی : ۱.۱۸ گرم بر سانتیمتر مکعب
- سختی: ShoreA۶۳
- دمای کاربردی: ۲۵- +۵ درجه سانتی گراد
- درصد ازدیاد طول: ۴۳۰ درصد
- درصد جذب آب در طول شبانه روز: ۲۱ میلی گرم
- نوع پرده: خارجی
- استحکام کششی: ۱۳Mpa
- دمای آستانه تحمل شکنندگی: ۴۵- درجه سانتیگراد
- دارای قابلیت نسوز و مقاوم در برابر حرارت و آتش

کاربرد پرده سردخانه

پرده سردخانه که به آن پرده پی وی سی سردخانه یا پرده پلار نیز گفته میشود ، جهت پوشش ورودی سردخانه های زیر صفر مخصوص نگهداری محصولات پروتئینی و لبنی و همچنین تونل های انجماد مورد استفاده قرار می گیرد. پرده سردخانه از ماده پایه PVC تولید میشود و ساختار مولوکولی این محصول به گونه ای است که میتواند تا دمای ۴۵- درجه سانتیگراد انعطاف پذیری خود را حفظ نماید. (البته طبق تجربه های آزموده شده بازه دمایی کاربردی برای پرده سردخانه بین ۲۵- تا ۵+ درجه سانتیگراد است) به این معنی که حفظ قابلیت انعطاف پذیری ، شفافیت و کارایی ۱۰۰ درصدی این محصول در این بازه دمایی اتفاق می افتد .

نمونه اجرا شده پرده سردخانه





ویژگی پرده سردخانه

در برخی از سردخانه های بزرگ علی الخصوص سردخانه مواد غذایی و یا میوه و تره بار به دلیل رفت و آمد بسیار زیاد در محیط سردخانه نیاز است تا از پرده سردخانه استفاده شود. وجود آج های طولی که بر روی پرده سردخانه تعبیه شده از این باعث شده است تا بتوان این محصول را با اطمینان از عمر بالا و مقاومت شدید در برابر پارگی، در محل تردد لیفتراک و خودروها نیز استفاده کرد. نرمی و انعطاف پذیری منحصر به فرد پرده پی وی سی سردخانه که باعث می شود در دماهای منفی داخل سردخانه پرده ها همچنان قابل استفاده و نسبتاً نرم باقی بمانند.

فواید پرده سردخانه

پرده سردخانه به عنوان یک ایزولاسیون قوی در قسمت ورودی سردخانه ها علی رغم حفظ نرمی و انعطاف پذیری، پرت دمایی سردخانه را تا حدود ۹۰ درصد کنترل می کند و به تبع آن سرمای کمتری از سردخانه خارج می شود و نیاز کمتری به استارت موتورهای سردخانه است و در نهایت درصد خرابی و استهلاک موتورهای سردخانه کاهش می یابد.

پرده PVC سردخانه ای از ایجاد برفک داخل سردخانه جلوگیری می کند چرا که با وجود پرده بر روی درب سردخانه، امکان ورود هوا به داخل سردخانه وجود نخواهد داشت. سهولت تردد هنگام استفاده از پرده از مزیت مهم این پرده حساب می شود. شما با نصب این پرده ها یک درب همیشه باز و یک درب همیشه بسته را همزمان روی سردخانه خود خواهید داشت.

تذکر:

- لازم به ذکر است استفاده از این محصول به علت عرض کم، جهت ورودی های با ارتفاع بیش از ۳ متر پیشنهاد نمی شود.
- استفاده از این محصول در دماهایی غیر از دمای تعریف شده منجر به خرابی و پایین آمدن کارکرد محصول خواهد شد.
- به دلیل ماهیت تولید محصول تمامی اطلاعات فوق دارای درصدی خطا می باشد

در مجموعه [ورق صنعت نورائی](#) به صورت کاملاً تخصصی انواع پرده از جنس PVC شامل پرده سردخانه، [پرده PVC استاندارد](#)، [پرده صنعتی](#) و [پرده هشدار](#) ارائه میگردد.

ابعاد پرده سردخانه

طول پرده سردخانه	عرض پرده سردخانه	ضخامت پرده سردخانه
براساس سفارش	۲۰ سانتیمتر	۳ میلیمتر

قیمت پرده سردخانه

در پروژه های احداث سردخانه، قیمت پرده سردخانه به چندین فاکتور بستگی دارد:

- ابعاد درب ورودی: از آنجا که پرده سردخانه به صورت نوار های با عرض ۲۰ سانتیمتر ارائه میشود برای پوشش کل درب سردخانه تمامی این نوارها به صورت موازی در کنار هم قرار میگیرند. هر چه ابعاد درب سردخانه بزرگتر باشد میزان پرده سردخانه بیشتری برای پوشش درب سردخانه مورد استفاده قرار میگیرد.
- تعداد درب سردخانه
- نوع یراق آلات مورد استفاده در نصب پرده سردخانه
- قیمت جهانی ماده PVC

شما میتوانید برای استعلام قیمت پرده پی وی سی با شماره های ۰۹۱۵۰۰۶۱۹۱۵ و ۰۵۱۳۸۴۲۶۸۸۱ تماس بگیرید.